Oulook CalDAV Synchronizer

10 juin 2019

Présentation

Outlook CalDAV Synchronizer est gratuit et open source

https://sourceforge.net/projects/outlookcaldavsynchronizer/

C'est un plugin Outlook pour la synchronisation des événements, des tâches et des contacts entre Outlook et un serveur CalDAV / CardDAV (comme IceWarp)

Compatible avec une synchronisation des messages sous IMAP ou POP3

Documentation détaillée en anglais : https://sourceforge.net/p/outlookcaldavsynchronizer/wiki/Home/

Le compte serveur doit avoir le droit d'utiliser WebDAV.

Installation (Windows)

Télécharger la dernière version de OutlookCaldavSynchronizer.zip (version 3.6.1) depuis le site indiqué ci-dessus.

Le logiciel ne semble pas pouvoir être installé pour l'instant sur Mac ni sur Android

Déposer dans un dossier CalDavSynchronizer.Setup.msi et setup.exe et lancer setup.exe

Choisir le dossier d'installation (disque C: sous Windows) et lancer l'installation.

Ouvrir Outlook avec un compte IMAP

Il est possible qu'Outlook désactive le plugin à cause du ralentissement au démarrage. Dans ce cas, il faut activer l'option "Toujours activer ce complément" (dans Fichier -> Informations -> Gérer les compléments COM sous Outlook 2016).

Création des profils WebDAV

Un nouveau menu apparaît dans Outlook : "CalDAV Synchronizer" :

Fichier	Accueil	Envoi/réception	Dossier	Affichage	Aide	CalDav Synchronizer
🗢 Synch 🔌 Synch # Gener	ronize now ronization Pr al Options	ofiles 🚡 Reports ∞ Status				
	CalDav Sync	hronizer				

La création d'un nouveau profil de synchronisation nécessite l'existence préalable d'un dossier.

Pour les données personnelles d'un compte, il est conseillé d'utiliser les dossiers par défaut sur Outlook. Pour les autres, il faut créer des **nouveaux dossiers** sous Outlook, par exemple, "GAL" pour le carnet d'adresses public ou "Contacts josephine" pour les contacts de ce compte partagé :

▲ Mes contacts	1
Contacts (uniquement cet ordinateur)	
GAL (uniquement cet ordinateur)	
Contacts josephine (uniquement cet ordinateur)	
Contacts (uniquement cet ordinateur) GAL (uniquement cet ordinateur) Contacts josephine (uniquement cet ordinateur)	

Il faudra en général avoir un profil pour chaque dossier du serveur à synchroniser et autant de dossiers sur Outlook du type correspondant.

Si on souhaite synchroniser plusieurs dossiers serveur dans un seul dossier Outlook, il faut utiliser une synchronisation de type "Outlook <- Server (merge)"

Les synchronisations possibles sont :

Outlook \rightarrow Server (Replicate) Outlook \leftarrow Server (Replicate) Outlook \rightarrow Server (Merge) Outlook \leftarrow Server (Merge) Outlook $\leftarrow \rightarrow$ Server (Two-Way)

Paramètrage

Ouvrir "Synchronization profiles", cliquer sur le + pour ajouter un profil et sélectionner "Generic CalDAV/CardDAV".

Remplir les informations demandées :

- Nom du profil
- Dossier Outlook : nouveau du dossier par défaut ou créé précédemment
- DAV URL : https://<nom d'hôte>/webdav/<adresse compte>/<nom du dossier à synchroniser>/
 Le <nom du dossier à synchroniser> est facultatif, il pourra être rempli en cliquant sur "Test or discover settings"
- Remplir Username (en général l'adresse email du compte), Password et Email address
- Cliquer sur "Test or discover settings"
 En cas de succès de la connexion, une fenêtre s'ouvre et permet de choisir le dossier distant à synchroniser.

Nous n'indiquons ici que la fenêtre simple, un bouton permet d'avoir accès à des paramètres avancés.

Profil pour le calendrier d'un compte

Profil pour un calendrier

i 🗣 🐄 🗙 🖦 📑 🚵		÷				
Cal_Perso_Jean	Name: Cal_Perso_Jean					
	Outlook Settings					
	Outlook folder: Calendrier (uniquement cet ordinateur) ✓ Synchronize items immediately after change					
	Server Settings					
	DAV URL: https://localhost/webdav/jean@iwdemo.fr/Calendrier/					
	Username:	jean@iwdemo.fr				
	Password:	****				
	Email address:	jean@iwdemo.fr				
		Test or discover settings				
	Sync Settings					
	Synchronization mode:	$Outlook \leftarrow \rightarrow Server (Two-Way) {}^{\vee}$				
	Synchronization interval (minutes):	30 ~				

Les événements sont bien synchronisés avec leur périodicité, rappel et leurs notes (mode texte) mais pas les pièces jointes, ni les marques.

Calendrier sous Outlook :

	LU MA	m ME	ai 20 JE	19 VE	SA	► DI	<	4 Þ 1	mai 2019		Aujou 18°C/	rd'hui /11°C	echercher
	29 30	1	2	3	4	5		LUN.	MAR.	MER.	JEU.	VEN.	SAM.
	6 7 13 14	8 15	9 16	10 17	11 18	12 19		29 avr.	30	1 mai	2	3	4
	20 21	22	23 30	24 31	25	26							
		ini	in 20	10				6	7	8	Q	10	11
	LU MA	ME	JE	VE	SA 1	DI 2		12:15 Rendez-v ous périodi	7	0	5	10	
	3 4 10 11	12	6 13	7 14	8 15	9 16		13	14	15	16	17	18
	17 18 24 25 1 2	19 26 3	20 27 4	21 28 5	22 29 6	23 30 7		12:15 Rendez-v ous périodi	18:30 marque	08:00 test2	09:44 Note HTML	17:00 RV2 par josi; Josephine	14:00 te RV; Josephi
⊿ Mes c Cal	alendri Iendrier	ers (uniq	uem	ent	ceto	ordinat	eur)	20 12:15 Rendez-v ous	21 10:00 RV sur Outlook	22 Journée occupée	23 10:45 RV avec Rappel	24	25

Profil pour le carnet d'adresses d'un compte

🗣 te 🗙 📬 🕵 📑 🏝		Ŧ				
Cal_Perso_Jean	Name: Contacts_Perso_Jean					
💵 🗹 Contacts_Perso_Jean	Outlook Settings					
	Outlook folder: Contacts (uniquement cet ordinateur)					
	\checkmark Synchronize items immediately after change	Synchronize items immediately after change				
	Server Settings					
	DAV URL: https://localhost/webdav/jean@iwdemo.fr/Contacts/					
	Username:	jean@iwdemo.fr				
	Password:	****				
3	Email address:	jean@iwdemo.fr				
		Test or discover settings				
	Sync Settings					
	Synchronization mode:	Outlook ← → Server (Two-Way) ~				
	Synchronization interval (minutes):	30 ~				

Après synchronisation :

Mes contacts Contacts	Rechercher dans Contacts (uniquement cet or 🔎				acha favtro	\ +	
GAL (uniquement cet ordinateur)	123 AB		Charlie Delta	EF		IOXUOL	
	CD EF	EF	echo foxtrot				
	GH IJ			CONTACT NO	DTES		
	KL MN			Agenda Planifier une réu	Affiche union Outlook	er la sour (Contacts)	
	OP QR			Envoyer un co	ourrier Lier les c	ontacts	
	ST UV			Travail			
	w			(01) 23 45 67 89			

Le test précise dans les deux cas que le dossier distant ne peut être modifié mais la synchronisation fonctionne quand même dans les deux sens.

Profil pour les dossiers publics

Il faut écrire l'URL de la façon suivante :

https://<nom d'hôte>/webdav/<adresse compte>/<nom du dossier public>/<nom du dossier>/

La synchronisation s'effectue avec le dossier public attaché à un compte particulier du groupe, ici jean@iwdemo.fr.

Le nom du dossier public est le champ marqué "Nom du dossier" dans la console (c'est aussi l'affichage dans le Client Web du compte). Il faut respecter la casse.

Exemple :

https://localhost/webdav/jean@iwdemo.fr/Dossiers publics/Contacts/

Sous le Client Web, on voit :



Il faut mettre le dossier du contact ou du calendrier car la recherche automatique par le bouton "Test or discover settings" ne fonctionne pas dans ce cas là (il rétablit les paramètres du compte).

Sauf si le compte a le droit d'écrire sur la GAL, il vaut mieux mettre le mode de synchronisation à Outlook <-- Server.

Profil pour une GAL :

🖶 to 🗙 🖬 🕵 📑 🚵		-			
Cal_Perso_Jean	Name: GAL				
💵 🗹 Contacts_Perso_Jean	Outlook Settings				
SE 🗹 GAL	Outlook folder: GAL (uniquement cet ordinateur)				
	Synchronize items immediately after change				
	Server Settings				
	DAV URL: https://localhost/webdav/jean@iwdemo.fr/Dos	ssiers%20publics/Contacts/			
	Username:	jean@iwdemo.fr			
	Password:	****			
	Email address:	jean@iwdemo.fr			
6		Test or discover settings			
	Sync Settings				
	Synchronization mode:	$Outlook \gets Server (Merge) `$			
	Synchronization interval (minutes):	30 ~			

Profil pour les comptes partagés

Il faut écrire l'URL de la façon suivante :

https://<nom d'hôte>/webdav/<adresse du compte partagé>/<nom du dossier>/

Il faut respecter la casse et remplacer les espaces par des %20

L'identification doit s'effectuer avec le compte bénéficiaire du partage.

Exemple :

https://localhost/webdav/josephine@iwdemo.fr/Contacts/

Profil pour un compte partagé :

🖶 te 🗙 🖬 🕵 📑 🏝		Ŧ			
Cal_Perso_Jean	Name: Contacts_josephine				
Contacts_Perso_Jean	Outlook Settings				
S ✓ GAL S ✓ Contacts_josephine	Outlook folder: Contacts josephine (uniquement cet ordinateur)				
	Server Settings				
	DAV URL: https://localhost/webdav/josephine@iwdemo.fr/Contact	ts/			
	Username:	jean@iwdemo.fr			
	Password:	****			
	Email address:	jean@iwdemo.fr			
		Test or discover settings			
	Sync Settings				
	Synchronization mode:	Outlook ← Server (Merge) ~			
	Synchronization interval (minutes):	30 ~			

Il faut indiquer le dossier du carnet d'adresses ou du calendrier car la recherche automatique par le bouton "Test or discover settings" ne fonctionne pas dans ce cas-là (il rétablit les paramètres du compte).

Profil pour les ressources

Il faut écrire l'URL de la façon suivante :

https://<nom d'hôte>/webdav/<adresse du compte>/Resources/<nom du dossier>/

Resources et <nom du dossier> sont les noms qui apparaissent dans le Client Web.

L'identification doit s'effectuer avec le compte, l'adresse mail est celle de la ressource.

Exemple :

https://localhost/webdav/jean@iwdemo.fr/Resources/Grande%20salle/

Profil pour une ressource :

🛄 🗹 Cal_Perso_Jean	Name: Ressources Jean					
Contacts_Perso_Jean	Outlook Settings					
 ✓ GAL ✓ Contacts_josephine ✓ Ressources Jean 	Outlook folder: Ressources (uniquement cet ordinateur)					
	Server Settings					
	DAV URL: https://localhost/webdav/jean@iwdemo.fr/Resources/Gra	ande salle/				
	Username:	jean@iwdemo.fr				
	Password:	****				
	Email address:	salle3@iwdemo.fr				
		Test or discover settings				
	Sync Settings					
	Synchronization mode:	$Outlook \gets Server \ (Replicate) `$				
	Synchronization interval (minutes):	30 ~				